
## **DREHSTABACHSE 16250**

ETI- Nr. 811400

(Bitte bei Bestellung angeben)





Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.	
1	ACHSROHR KPL inkl. Pos. 6 und 7 *	1371448	
4	SCHWINGHEBEL GESCHW LI	1370660	
5	SCHWINGHEBEL GESCHW RE	1370661	
6	DREHSTAB	382 474	
7	LAGERBUCHSE	L2057110	
8	GEWINDESTIFT	L2058710	
9	MUTTER M20X1,5	L2058980	
11	O-RING 81X4	704 759	
13	NIPPEL	L2035820	
14	STOßDÄMPFER	1214573	
15	LAGERBOLZEN *	1562336	
16	SCHRAUBE 6KT M10X85 DIN931	702 658	
17	SCHEIBE A10,5 DIN125	705 396	
18	BREMSSATTEL LI *	690 807	
18	BREMSSATTEL RE *	690 808	
19	BREMSBELAG SET **	1360187	
20	BREMSSCHEIBE ****	690 812	
21	NABE 33 ZÄHNE	1360379	
21	NABE 34 ZÄHNE	1360380	
21	NABE 38 ZÄHNE	1360381	
22	FLANSCHMUTTER M24X1,5	581 200	
23	VERSCHLUSSKAPPE	582 505	
24	RADSCHRAUBE KUGEL M14X1,5	208 167 00 02	
25	FEDERRING B12 DIN127	705 485	
26	SCHRAUBE 6KT M12X30 DIN933	705 457	

Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.	
29	BOWDENZUG 1130/1340	1292671	
29	BOWDENZUG 1620/1830	1292674	
35	DISTANZRING	1303804	
36	BUCHSEN SET ***	1221259	
37	REPARATURSATZ (FEDERN/BOLZEN)	1220261	
38	FETT FÜR GLEITFLÄCHEN	1337020	
38	FETT FÜR LAGERBOLZEN	1337019	
39	GEWINDESTIFT M5X8	702 410	
40	BUCHSE	692 008	
41	SCHUTZBLECH LI	1360430	
42	SCHUTZBLECH RE	1360431	
43	SCHEIBE 8,4 DIN9021	705 398	
44	FEDERRING B8 DIN127	705 394	
45	SCHRAUBE M8X20 DIN933	705 453	

## ACHTUNG: Flanschmutter Pos. 22 nur einmal verwenden!

\* Lagerbolzen bei Bremsenservice fetten empfohlenes Fett: GM - 2 1970505 (AL-KO 1337019)

\*\* metallische Gleitflächen fetten empfohlenes Fett: GM - 2 1948600 (AL-KO 1337020)

\*\*\* bestehend aus Lagerbuchse (Art.Nr. 691307) und Gleitbuchsen (Art.Nr. 691308)

\*\*\*\* Bremsscheiben nur paarweise austauschen!

Erstellt	ETI-Nummer	geändert	Änderungs-Nr.	Änderungsgrund	Revisons-Nr.
28.10.08	811400_de	30.07.2009	FREIGABE		Α