
## **AUFLAUFEINRICHTUNG VKT 251S** MIT VERSTÄRKTER GASFEDER

ETI- Nr. 811547

(Bitte bei Bestellung angeben)





Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.	
1	KUGELKUPPLUNG AK 300 (INCL. POS.2,4)	246960	
2	SECHSKANTMUTTER DIN 985-M12-10-A3C	702750	
3	DISTANZBUCHSE	647923	
4	SECHSKANTSCHRAUBE DIN 931-M12X75-8.8-A3C FÜR AKS 300	701959	
5	FALTENBALG	366356	
6	ET-SET: GLEIT/BUND BUCHSEN	1210131	
7	DÄMPFUNGSGUMMI	371372	
8	ZUGROHR	571874	
9	STOSSDÄMPFER	370589	
10	DISTANZBUCHSE	647747	
11	ANSCHLAGPLATTE	581699	
12	SECHSKANTSCHRAUBE DIN 931-M12X120-8.8-A3C	701670	
13	GEHÄUSE	*	
14	KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71412-AS 8X1	375900	
15	UMLENKHEBEL (INCL. POS. 16) iH = 90/27	626632	
16	KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71412-AS 6X1	700203	
17	SCHEIBE DIN 988-19X34X3	370693	
18	HANDBREMSHEBEL (INCL. POS. 19)	220098	
19	ABREISSSEIL FÜR HANDBREMSHEBEL	368605	
20	LAGERSCHRAUBE M12X1.5X106.5-VZ	581145	

Erstellt	ETI-Nummer	geändert	Änderungs-Nr.	Änderungsgrund	Revisons-Nr.
20.06.12 ÖJ	811547_de		FREIGABE		Α

<sup>\*</sup> NUR KOMPLETTE AUFLAUFEINRICHTUNG LIEFERBAR, SIEHE EINPRÄGUNG ZN.-

<sup>\* \*</sup> ACHTUNG: DIE LAGERBUCHSEN MÜSSEN NACH DEM EINBAU AUF DEN JEWEILIGEN ZUGROHRDURCHMESSER AUSGERIEBEN WERDEN!

<sup>\*\* \*\*</sup> SELBSTSICHERNDE MUTTER UND SCHRAUBEN MIT EINER CHEMISCHEN SELBSTSICHERUNG DÜRFEN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR EINMAL VERWENDET WERDEN. NACH DEM LÖSEN IMMER DURCH EIN NEUTEIL ERSETZEN.